

## RAL



## SABLÉ



## ACCIAIO VERNICIATO | ALLUMINIO VERNICIATO

Per ogni prodotto e componente in acciaio scegliamo la materia prima e i trattamenti più idonei in base al nostro ciclo produttivo e alle necessità di ciascun design.

Tra i nostri trattamenti per l'acciaio ci sono la zincatura a caldo e a freddo, la zincatura Sendzimir, la cataforesi e la verniciatura primer.

Per i nostri prodotti e componenti in alluminio utilizziamo alluminio in lastra o in estrusione o in fusione.

Successivamente verniciamo l'acciaio, l'acciaio Inox e l'alluminio con polvere poliestere, in conformità alla norma EN ISO 12944-2.

Mettiamo a disposizione un'ampia gamma di colorazioni RAL standard con finitura raggrinzante con diversi livelli di goffratura, mentre solo dove è prevista la personalizzazione tramite adesivi, tampografia o serigrafia per ragioni tecniche la finitura è liscia opaca o lucida secondo fattibilità tecnica.

Proponiamo anche le esclusive colorazioni sablè, dalla peculiare texture raggrinzata metallizzata.

A richiesta sono disponibili diversi trattamenti e personalizzazioni tra cui verniciatura con colori fuori standard, e/o con finiture liscio opaco e liscio lucido, e/o verniciatura antigraffiti.

A richiesta il ciclo di verniciatura su acciaio può essere certificato Qualisteelcoat.

## ACIER THERMOLAQUÉ | ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Pour chaque produit et composant en acier, nous choisissons la matière première et les traitements les plus appropriés en fonction de notre cycle de production et des besoins de chaque conception.

Nos traitements pour l'acier comprennent la galvanisation à chaud et à froid, la galvanisation Sendzimir, la cataphorèse et le thermolaquage avec primer.

Pour nos produits et composants en aluminium, nous utilisons des tôles d'aluminium ou de l'aluminium extrudé ou moulé.

Nous thermolaquons ensuite l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium avec de la poudre de polyester conformément à la norme EN ISO 12944-2.

Nous proposons une large gamme de couleurs RAL standard avec une finition structurée avec différents niveaux de gaufrage, tandis que la finition est lisse, mate ou brillante selon la faisabilité technique, uniquement lorsque la personnalisation au moyen d'autocollants, de tampographie ou de sérigraphie est prévue.


Nous proposons également les couleurs exclusives sablées, avec une texture métallique structurée particulière.

Diverses traitements et personnalisations sont disponibles sur demande, notamment la peinture avec des couleurs non standard, avec des finitions lisses mates et brillantes, ou encore la peinture anti-graffiti.

Sur demande, le cycle de peinture sur acier peut être certifié Qualisteelcoat.



SATINATO | SATINÉ



PALLINATO | GRENAILLÉ

Per i nostri prodotti e componenti in acciaio Inox di norma utilizziamo acciaio AISI 304 o 304L, in caso di condizioni di posizionamento particolarmente aggressive raccomandiamo di richiedere AISI 316.

Di norma il nostro acciaio Inox è satinato o pallinato a seconda delle caratteristiche tecniche del manufatto.

È anche disponibile su richiesta il trattamento di elettolucidatura.

Pour nos produits et composants en acier Inox, nous utilisons normalement l'acier AISI 304 ou 304L; en cas d'utilisation dans un environnement particulièrement agressif, nous recommandons l'acier AISI 316.


Généralement, notre acier Inox est satiné ou grenaillé selon les caractéristiques techniques du produit.

Un traitement d'électropolissage est également disponible sur demande.

## ACCIAIO CORTEN | ACIER CORTEN



OSSIDATO | OXYDÉ



OSSIDATO PROTETTO CON CERA | OXYDÉ PROTÉGÉ AVEC CIRE



OSSIDATO PROTETTO CON ANTIDILAVAMENTO | OXYDÉ PROTÉGÉ AVEC ANTI-DÉLAVEMENT

N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative.  
Per maggiori informazioni sui materiali consultare il sito web.

L'acciaio Corten è un materiale "vivo", mutevole nel tempo, non uniforme nell'aspetto ed ogni prodotto presenta sfumature e colore unici.

Sabbiamo i nostri prodotti in Corten prima di procedere con il nostro processo di ossidazione, studiato per ridurre il consumo d'acqua.

Al fine di ridurre il fisiologico rilasciamento di perdite di ossido, sono disponibili su richiesta i trattamenti di protezione con cera o con olio antidilavamento.

In ambienti particolarmente salini il Corten può avere un comportamento difforme, raccomandiamo di valutarne l'opportunità di posizionamento.

L'acier Corten est un matériau «vivant», variable dans le temps, d'aspect non uniforme et chaque produit a des nuances et des couleurs uniques.

Nous sablons nos produits en Corten avant de procéder à notre processus d'oxydation, destiné à réduire la consommation d'eau.

Afin de réduire la libération physiologique des fuites d'oxyde, des traitements protecteurs à base de cire ou d'huile anti-délavement sont disponibles sur demande.

En milieu particulièrement salin, le Corten peut se comporter différemment, nous vous recommandons de bien évaluer son positionnement.

NB: Veuillez noter que les images reproduites sur ces pages ne sont qu'indicatives.  
Pour plus d'informations sur les matériaux, visiter le site web.

## LEGNO | BOIS



PINO TERMO-TRATTATO | PIN THERMO-TRAITÉ



PINO TERMO-TRATTATO IMPREGNATO | PIN THERMO-TRAITÉ IMPRÉGNÉ



MULTISTRATO DI OKUMÈ VERNICIATO | CONTREPLAQUÉ D'OKUMÉ PEINT

Per i nostri prodotti utilizziamo diverse tipologie di legno, tra cui legno duro, legno di pino termo-trattato\* o legno di Okumè.

Il legno duro viene sottoposto ad un trattamento di impregnatura pigmentata a base d'acqua.  
Su richiesta del cliente il legno può essere lasciato naturale.

Il legno di pino\* viene sottoposto al trattamento termico, ottenendo così un materiale con un ciclo di vita più lungo, maggiore resistenza agli agenti atmosferici ed alla decomposizione, maggiore solidità e stabilità dimensionale che assume la denominazione di pino termo-trattato.  
Su richiesta può essere fornito con trattamento di impregnatura pigmentato a base d'acqua.


I prodotti in legno di Okumè sono sempre forniti con verniciatura a base d'acqua.

Il legno di pino termo-trattato e il legno duro, a richiesta, possono essere forniti con certificato FSC.

\* Il legno di pino termo-trattato presenta nodi più o meno grandi.



LEGNO DURO NATURALE | BOIS DUR NATUREL



LEGNO DURO IMPREGNATO | BOIS DUR IMPRÉGNÉ



OKUMÈ VERNICIATO | OKUMÈ PEINT

Nous utilisons différents types de bois pour nos produits, notamment du bois dur, du bois de pin thermo-traité\* ou du bois d'Okumè.

Le bois dur est fourni avec un traitement d'imprégnation pigmenté à base d'eau.  
À la demande du client, le bois peut être laissé naturel.

Le bois de pin\* subit un traitement thermique, ce qui permet d'obtenir un matériau ayant un cycle de vie plus long, une plus grande résistance aux intempéries et à la décomposition, une plus grande solidité et stabilité dimensionnelle.  
Sur demande, il peut être fourni avec un traitement d'imprégnation pigmenté à base d'eau.

Les produits en bois d'okoumé sont toujours fournis avec un vernis à base d'eau.

Le pin thermo-traité et le bois dur peuvent être fournis avec un certificat FSC sur demande.

\* Le bois de pin thermo-traité présente des nœuds plus ou moins gros.



WPC PLUS




WPC ULTRA


Abbiamo selezionato due differenti tipologie di WPC (Wood Polymer Composite) per i nostri prodotti, ULTRA e PLUS; tipologie da non considerarsi alternative in quanto la scelta è determinata della caratteristiche tecniche di ciascun design.

Nous avons sélectionné deux types différents de WPC (Wood Polymer Composite) pour nos produits, ULTRA et PLUS; types qui ne doivent pas être considérés comme des alternatives car le choix est déterminé par les caractéristiques techniques de chaque conception.


N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative.  
Per maggiori informazioni sui materiali consultare il sito web.



NERO | NOIR



BIANCO | BLANC



TORTORA | GRIS COLOMBE

L'HPL (High Pressure Laminate), che abbiamo selezionato per i nostri prodotti, materiale particolarmente adatto all'outdoor, è disponibile in tre colorazioni a scelta: bianco, nero e tortora.

Le HPL (High Pressure Laminate) que nous avons sélectionné pour nos produits, matériau particulièrement adapté à un usage extérieur, est disponible en trois couleurs: blanc, noir et gris colombe.

NB: Veuillez noter que les images reproduites sur ces pages ne sont qu'indicatives.  
Pour plus d'informations sur les matériaux, visiter le site web.



BIANCO | BLANC



GRIGIO | GRIS




GRIGIO SCURO | GRIS FONCÉ


N.B.: Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative.  
Per maggiori informazioni sui materiali consultare il sito web.

Il nostro UHPC (Ultra High Performance Concrete), è disponibile in tre colorazioni, bianco, grigio e grigio scuro, e fornito con finitura ALFA - liscio naturale. Caratterizzato da aspetto materico, l'UHPC può presentare effetti nuvolati di colore non uniforme e leggere cavillature, aspetti fisiologici di queste tipologie di materiale. I prodotti finiti poi sono trattati con una vernice protettiva, su richiesta è possibile applicare il trattamento antigraffiti.


Notre UHPC (Ultra High Performance Concrete) est disponible en trois couleurs, blanc, gris et gris foncé, et est livré avec une finition ALFA - lisse naturelle. Caractérisé par son aspect matériel, l'UHPC peut présenter des effets nuageux de couleur non uniforme et de légères craquelures, aspects physiologiques de ce type de matériau. Les produits finis sont ensuite traités avec une peinture de protection; sur demande il est possible d'appliquer le traitement anti-graffiti.



BIANCO LEVIGATO | BLANC POLI

BIANCO VELLUTO - LISCIO NATURALE  
BLANC VELLUTO - LISSE NATUREL

GRIGIO LEVIGATO | GRIS POLI

GRIGIO VELLUTO - LISCIO NATURALE  
GRIS VELLUTO - LISSE NATUREL

GRIGIO SCURO LEVIGATO | GRIS FONCÉ POLI

GRIGIO SCURO VELLUTO - LISCIO NATURALE  
GRIS FONCÉ VELLUTO - LISSE NATUREL

Il nostro HPC (High Performance Concrete), è disponibile in tre colorazioni, bianco, grigio e grigio scuro, e fornito, di norma, con finitura VELLUTO - liscio naturale. Caratterizzato da aspetto materico, l'HPC può presentare effetti nuvolati di colore non uniforme e leggere cavillature, aspetti fisiologici di queste tipologie di materiale. Su richiesta, ove tecnicamente fattibile, è possibile effettuare operazioni di levigatura. I prodotti finiti poi sono trattati con una vernice protettiva, su richiesta è possibile applicare il trattamento antigraffiti.

Notre HPC (High Performance Concrete) est disponible en trois couleurs, blanc, gris et gris foncé, et il est habituellement livré avec une finition VELLUTO - lisse naturelle.

Caractérisé par son aspect matériel, l'HPC peut présenter des effets nuageux de couleur non uniforme et de légères craquelures, aspects physiologiques de ces types de matériaux.


Des opérations de ponçage peuvent être effectuées sur demande, lorsque cela est techniquement possible. Les produits finis sont ensuite traités avec une peinture de protection; sur demande il est possible d'appliquer le traitement anti-graffiti.



GRANITO BIANCO SPAZZOLATO  
GRANIT BLANC BROSSÉ



GRANITO GRIGIO SPAZZOLATO  
GRANIT GRIS BROSSÉ



MARMO BIANCO SPAZZOLATO  
MARBRE BLANC BROSSÉ



MARMO NERO SPAZZOLATO  
MARBRE NOIR BROSSÉ




GRANITO BIANCO SABBIATO  
GRANIT BLANC SABLÉ



GRANITO GRIGIO SABBIATO  
GRANIT GRIS SABLÉ



MARMO BIANCO SABBIATO  
MARBRE BLANC SABLÉ



MARMO NERO SABBIATO  
MARBRE NOIR SABLÉ

Il nostro PDM (Pietre Ricostituite) è una miscela di cemento e inerti che combina la resistenza del cemento e l'eleganza della pietra naturale.

È disponibile in quattro opzioni con granito bianco, con granito grigio, con marmo bianco e con marmo nero.

I nostri prodotti sono, di norma, forniti con finitura sabbiosa e con le superfici di seduta piane spazzolate. Su richiesta, se il prodotto lo permette, è possibile effettuare operazioni di levigatura. I prodotti finiti sono poi trattati con una vernice ravvivante, su richiesta è possibile applicare il trattamento antograffi.

Notre PDM (Pierres Reconstituées) est un mélange de béton et d'agrégats qui combine la résistance du béton et l'élegance de la pierre naturelle.

Elle est disponible en quatre options avec du granit blanc, avec du granit gris, avec du marbre blanc et avec du marbre noir.

Nos produits sont habituellement fournis avec une finition sablée et des surfaces d'assise planes brossées. Des opérations de ponçage peuvent être effectuées sur demande, lorsque le produit le permet. Les produits finis sont ensuite traités avec une peinture revitalisante; sur demande il est possible d'appliquer le traitement anti-graffiti.